

Jeep® Grand Cherokee/Grand Cherokee SRT/Grand Cherokee Trackhawk 2021 CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.

Remarque : Certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement.

		Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
MOTEURS	TRANSMISSIONS							
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes	Automatique à huit vitesses	S	S	S	S	S	—	—
V8 de 5,7 L avec technologie écoénergétique et distribution variable des soupapes	Automatique à huit vitesses	—	L	L	L	L	—	—
V8 SRT de 6,4 L avec technologie écoénergétique	Automatique à huit vitesses	—	—	—	—	—	S	—
V8 suralimenté de 6,2 L	Automatique à huit vitesses	—	—	—	—	—	—	S
MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES								
Système d'échappement								
Échappement arrière simple		S	—	—	—	—	—	—
Échappement arrière simple avec embout brillant (compris avec l'ensemble Altitude)		E	S	—	—	—	—	—
Échappement arrière double avec embouts brillants (compris avec les moteurs de 5,7 L et de 6,4 L)		—	E	S	S	S	S	S
Quatre embouts d'échappement brillants		—	—	—	—	—	—	S
Trappe de carburant – sans bouchon, à verrouillage électrique		S	S	S	S	S	S	S
Réservoir de carburant – capacité de 93 litres (24,6 gallons É.-U.) avec trappe sans bouchon à verrouillage électrique		S	S	S	S	S	S	S
Selec-Speed/limiteur de vitesse en montée (compris avec l'ensemble aventure hors route II, le moteur de 5,7 L)		—	E	S	E	—	—	—
Système de gestion de la motricité Selec-Terrain – console avec sélecteur rotatif offrant jusqu'à cinq réglages d'antipatinage (compris avec l'ensemble compétences toutes saisons)		E	S	S	S	S	—	—
Système de gestion de la motricité Selec-Trac		—	—	—	—	—	S	S

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Suspensions							
Capacité normale	S	S	S	S	S	—	—
De capacité normale, course accrue (comprise avec l'ensemble aventure hors route II)	—	E	S	E	—	—	—
Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux classiques sur chaque roue, avec cinq modes pour une portée de 104,1 mm (4,1 po); comprend également l'ensemble attelage de remorque de classe IV (compris avec l'ensemble aventure hors route II)	—	E	S	S	S	—	—
À correcteur d'assiette arrière (comprise avec l'ensemble attelage de remorque de classe IV; comprend la suspension de capacité normale)	E	E	S	E	E	—	—
À amortissement adaptatif	—	—	—	—	—	S	S
Boîte de transfert/système 4x4							
Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante	S	—	—	—	—	—	—
Système actif 4x4 Quadra-Trac II comprenant une boîte de transfert à deux vitesses et le limiteur de vitesse en descente (compris avec l'ensemble compétences toutes saisons sur le modèle Laredo)	E	S	S	S	S	—	—
Système à 4RM Quadra Drive II comprenant un différentiel autobloquant électronique pour l'essieu arrière (compris avec l'ensemble aventure hors route II; de série sur les modèles Overland et Summit avec moteur V8)	—	E	S	E	E	—	—
Quadra-Trac activé sur demande	—	—	—	—	—	S	S
EXTÉRIEUR							
Boucliers							
Couleur carrosserie avec garnitures brillantes	S	S	—	S	S	S	—
Couleur carrosserie	—	—	S	—	—	—	—
Couleur carrosserie avec garnitures noir brillant	—	—	—	—	—	—	S
Calandre							
Couleur carrosserie avec garnitures brillantes	S	S	—	S	S	—	—
Gris neutre	—	—	S	—	—	—	—
Noir	—	—	—	—	—	S	S

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Lave-phares (compris avec les phares bixénon à décharge à haute intensité)	—	—	—	—	—	S	S
Hayon – à commande électrique	S	S	S	S	S	S	S
Becquet de hayon							
Couleur carrosserie	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage							
Système de commande automatique des phares de route	—	E	E	S	S	S	S
Phares automatiques	S	S	S	S	S	S	S
Quatre phares halogènes	S	S	S	—	—	—	—
Phares de croisement à décharge à haute intensité bixénon	—	E	E	S	S	S	S
Feux de jour	S	S	S	—	—	—	—
Feux de jour à DEL	—	E	E	S	S	S	S
Antibrouillards de catégorie supérieure	S	S	S	—	—	—	—
Antibrouillards à DEL	—	E	E	S	—	—	—
Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure	—	—	—	—	S	S	—
Rétroviseurs							
À commande électrique, repliables manuellement avec élément chauffant, de couleur carrosserie	S	—	—	—	—	—	—
À commande électrique, repliables manuellement, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, chromés; autoatténuateurs côté conducteur	—	S	—	—	—	—	—
À commande électrique, repliables manuellement, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, de couleur carrosserie; autoatténuateurs côté conducteur	—	—	—	—	—	S	S
Multifonctionnels à commande électrique repliables, avec clignotants, éclairage d'accueil, élément chauffant et mémoire, chromés; autoatténuateurs côté conducteur	—	—	S	S	S	—	—
Démarrage à distance – commande intégrée au porte-clés et système de fréquences radio d'une portée de 91 mètres (300 pi)	S	S	S	S	S	S	S
Moulures de toit – noires	—	—	—	—	—	S	S
Porte-bagages de toit – noir brillant	—	—	S	—	—	—	—
Longerons de toit – brillants	S	S	—	S	S	—	—

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Toit ouvrant							
À commande électrique avec ouverture et fermeture rapides et fonctions d'arrêt-confort	L	L	L	—	—	—	—
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandView – comprend un toit ouvrant complet à commande électrique avec un pare-soleil électrique à l'avant et une glace fixe à l'arrière (compris avec le modèle Limited X, l'ensemble toit ouvrant et audio, l'ensemble de luxe 80 ^e anniversaire, l'ensemble de luxe II ou l'ensemble de luxe Trailhawk)	—	E	E	S	S	L	L
Pneus							
Toutes saisons à faible résistance au roulement P265/60R18 à FN	S	S	—	—	—	—	—
Tout-terrain et toutes saisons 265/60R18 à FN (compris sur les modèles Limited et Overland avec l'ensemble aventure hors route II)	—	E	S	E	—	—	—
Toutes saisons à faible résistance au roulement P265/50R20 à FN	—	L	—	S	L	—	—
De performance toutes saisons P265/50R20	—	—	—	L	S	—	—
Toutes saisons P295/45ZR20 à FN	—	—	—	—	—	S	S
Trois saisons P295/45ZR20 à FN	—	—	—	—	—	L	L
Roues							
Roues de 18 po Aluminium argent fin	S	—	—	—	—	—	—
Roues de 18 po Aluminium à coupe diamant avec creux gris technique	L	S	—	—	—	—	—
Hors route de 18 po en aluminium avec logo « Willys » rouge	—	—	S	—	—	—	—
20 po Aluminium noir brillant (les designs de roues varient selon le modèle; comprises avec les ensembles Altitude, Limited X et High Altitude)	E	E	—	E	—	—	—
20 po Aluminium cristal granit (comprises avec l'ensemble 80 ^e anniversaire)	—	E	—	—	—	—	—
20 po en aluminium poli avec creux gris technique	—	L	—	S	—	—	—
Roues de 20 po en aluminium entièrement poli	—	—	—	—	S	—	—
20 po en aluminium platine (comprises avec l'édition Platinum)	—	—	—	—	E	—	—
20 po charbon lustré à rayons fendus	—	—	—	—	—	S	—
20 po Aluminium titane forgé	—	—	—	—	—	—	L

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
20 po noir lustré SRT	—	—	—	—	—	L	S
Système d'essuie-glace							
Avant, activé par la vitesse, à balayage intermittent et variable avec capacité de liquide de 3,78 L (1 gallon)	S	S	S	—	—	—	—
Avant, fonction de détecteur de pluie automatique (compris avec l'ensemble Protect II, l'ensemble de luxe II ou l'ensemble de luxe Trailhawk)	—	E	E	S	S	S	S
Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace	S	S	S	S	S	S	S
HABITACLE							
Écran multivue de 7 po intégré au groupe d'instruments	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation – commande automatique de température bizona; comprend des capteurs infrarouges et des aérateurs à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Système de filtration d'air	S	S	S	S	S	S	S
Espace utilitaire							
Avec moquette – comprend un bac de rangement et huit boucles d'arrimage au plancher, un bac de rangement côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 V	S	S	S	S	S	S	S
Cache-bagages (compris avec l'ensemble de luxe Trailhawk)	L	S	E	S	S	S	S
Protecteur d'espace utilitaire Mopar (compris avec l'ensemble allure intérieure Mopar et l'ensemble compétences toutes saisons)	E	E	—	E	E	—	—
Compartiment de chargement de luxe	—	—	—	—	S	—	—
Console							
Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets lumineux et accoudoir-rangement à deux niveaux	S	S	S	S	S	S	S
Console au pavillon à l'avant avec deux lampes de lecture à DEL, deux plafonniers, un bac de rangement pour lunettes de soleil, des commandes pour ouvre-porte de garage universel et commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant (si équipé)	S	S	S	S	S	S	S
Système de mémoire – pré-réglages de la radio, réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur, réglages pour les rétroviseurs extérieurs et la colonne de	—	S	S	S	S	S	S

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
direction télescopique et inclinable à commande électrique (si équipé) pour deux conducteurs, actionnés à partir du panneau de porte du conducteur ou de chaque clé unique							
Rétroviseurs							
Intérieur jour et nuit avec microphone	S	—	—	—	—	—	—
Intérieur autoatténuant avec microphone (compris avec l'ensemble Altitude)	E	S	S	S	S	S	S
Tissus de sièges							
Sièges en tissu	S	—	—	—	—	—	—
Sièges à dessus en cuir avec empiècements de suède perforés (compris avec l'ensemble Altitude)	E	—	—	—	—	—	—
Sièges baquets à dessus en cuir	—	S	—	—	—	—	—
Sièges à dessus en cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné	—	E	—	—	—	—	—
Sièges en cuir et en suède Trailhawk	—	—	S	—	—	—	—
Sièges à dessus en cuir Trailhawk (compris avec l'ensemble de luxe Trailhawk)	—	—	E	—	—	—	—
Sièges à dessus en cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné	—	—	—	S	—	—	—
Sièges en cuir Natura Plus perforé avec supports latéraux en cuir Natura Plus soigné	—	—	—	—	S	—	—
Sièges en cuir et en suède perforé SRT	—	—	—	—	—	S	—
Cuir Laguna (compris avec l'ensemble aménagement intérieur exclusif gainé de cuir)	—	—	—	—	—	E	—
Sièges sport en suède et en cuir Nappa	—	—	—	—	—	—	S
Sièges sport en cuir Laguna (compris avec l'ensemble aménagement intérieur exclusif gainé de cuir)	—	—	—	—	—	—	E
Sièges							
Sièges de deuxième rangée 60-40 rabattables	S	S	S	S	S	S	S
Dossier du siège du passager avant rabattable à plat vers l'avant	S	—	—	—	—	—	—
Sièges – conducteur à huit réglages électriques et passager avant à réglage manuel avec support lombaire sur siège du conducteur	S	—	—	—	—	—	—
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S	S
Chauffants à la deuxième rangée	—	E	S	S	S	S	S
Support lombaire à quatre réglages électriques pour le conducteur et le passager avant	—	S	S	S	S	S	S

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Conducteur et passager avant à huit réglages électriques	—	S	S	S	S	S	S
Volant							
Chauffant	S	S	S	S	S	S	S
Gainé de cuir avec commandes audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt (si équipé)	S	S	S	—	—	—	—
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage manuel	S	S	S	—	—	—	—
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique (comprise avec l'ensemble de luxe II ou l'ensemble de luxe Trailhawk)	—	E	E	S	S	S	S
Bois et gainé de cuir avec commandes audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt (si équipé)	—	—	—	S	S	—	—
Sport gainé de cuir	—	—	—	—	—	S	S
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT							
Centre multimédia – comprend deux ports USB et une prise auxiliaire	S	S	S	S	S	S	S
Prise de courant							
Deux prises de courant auxiliaires de 12 V	S	S	S	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V	S	S	S	S	S	S	S
La radio SiriusXM comprend un abonnement d'essai de un an	S	S	S	S	S	S	S
SiriusXM Traffic Plus comprenant un abonnement d'essai de cinq ans (compris avec le système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po)	E	S	S	S	S	S	S
SiriusXM Travel Link comprenant un abonnement d'essai de cinq ans (compris avec le système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po)	E	S	S	S	S	S	S
Haut-parleurs							
Six haut-parleurs : deux d'aigus de 2,5 po au tableau de bord, deux à gamme étendue de 6 x 9 po dans les portes avant et deux à gamme étendue de 6,5 po dans les portes arrière	S	S	—	—	—	—	—

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Système audio Alpine de catégorie supérieure avec neuf haut-parleurs, un caisson d'extrêmes graves et un amplificateur de 506 W (compris avec l'ensemble toit ouvrant et audio et avec l'ensemble de luxe II)	—	L/E	S	S	—	S	S
Système audio harman/kardon haute performance à 19 haut-parleurs de 825 W (compris avec l'ensemble haute performance SRT)	—	—	—	L	S	L	L
Système Uconnect 4 avec écran de 7 po	S	—	—	—	—	—	—
Système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po	L/E	S	S	S	S	S	S
Ports USB – deux ports à distance (pour la recharge seulement)	—	S	S	S	S	S	S
Pages de performance (situées dans l'écran à matrice active)	—	—	—	—	—	S	S
Pages hors route (situées dans l'écran à matrice active, sur le système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po)	E	S	S	S	S	—	—
SÉCURITÉ							
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt (compris avec l'ensemble Protect II)	—	E	E	E	S	S	S
Sacs gonflables							
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux évolués	S	S	S	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant	S	S	S	S	S	S	S
Protège-genoux gonflable pour le conducteur	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l'antipatinage toutes vitesses, l'assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de collision avant avec freinage actif (compris avec l'ensemble Protech II)	E	E	E	E	S	S	S
Assistance au départ en pente	S	S	S	S	S	S	S
Système d'aide au recul Park-Sense	S	S	S	S	S	S	S
Caméra de recul ParkView	S	S	S	S	S	S	S
Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire Park-Sense	—	E	E	E	S	S	S

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S	S	S	S
Détection d'obstacle transversal à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Télédéverrouillage	S	S	S	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S	S	S	S
Commande Selec-Speed (comprise avec l'ensemble aventure hors route II)	—	E	S	E	—	—	—
Antidémarrage Sentry Key	S	S	S	S	S	S	S
Dispositif antilouvoiement de la remorque	S	S	S	S	S	S	S
Ouvre-porte de garage universel	S	S	S	S	S	S	S

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

Ensemble compétences toutes

saisons – comprend le protecteur d'espace utilitaire Mopar^{MD}, Quadra-Trac II^{MD}, les crochets de remorquage, le système de gestion de la motricité Selec-Terrain^{MD} et les tapis protège-pantalon Mopar

L — — — — — — —

Système de divertissement DVD à l'arrière – deux écrans intégrés au dossier des sièges avant qui permettent de lire des DVD et des disques Blu-ray; comprend des ports séparés pour brancher des consoles de jeu vidéo ou d'autres appareils

— L L L L L L L

Ensemble de luxe II – comprend les sièges avant à dessus en cuir ventilés, des sièges de deuxième rangée chauffants, le toit ouvrant panoramique à deux panneaux, l'essuie-glace avant détecteur de pluie, la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique et le système audio de catégorie supérieure Alpine^{MD} avec neuf haut-parleurs

— L — — — — —

Ensemble platine – comprend les rétroviseurs extérieurs, les poignées de porte, les boucliers inférieurs avant et arrière et les bas de caisse avec garnitures couleur carrosserie, avec des roues de 20 po en aluminium platine et un fini chrome platine sur tous les composants extérieurs brillants

— — — L — —

Ensemble aventure hors route II – comprend les crochets de remorquage, les plaques de protection pour le réservoir de carburant, la boîte de transfert, le dessous de caisse et la suspension avant, Quadra-Drive^{MD} II, Selec-Speed^{MC}, l'emblème Trail Rated, la suspension pneumatique Quadra-Lift^{MD}, un pneu de secours pleine grandeur (Limited) et des roues de 18 po en aluminium gris tech (Overland); pneus tout-terrain et toutes saisons à FN P265/60R18

— L — — L — — —

	Laredo	Limited	Trailhawk	Overland	Summit	SRT	Trackhawk
Ensemble éclairage de catégorie supérieure – comprend les antibrouillards avant à DEL, les phares de route à commande automatique et les phares bixéon à décharge à haute intensité	—	L	L	—	—	—	—
	S	S	S	S	S	S	S
Ensemble ProTech II – comprend l’alerte de collision avant Plus à pleine vitesse avec freinage actif, l’alerte de franchissement involontaire de ligne et l’assistance au freinage évoluée. Les modèles Limited et Overland comprennent ce qui suit : le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt, le système aide au stationnement parallèle ou perpendiculaire et un essuie-glace avant détecteur de pluie. Les modèles Laredo comprennent la commande automatique des phares de route	L	L	L	L	—	—	—
Ensemble toit ouvrant et audio – comprend le toit ouvrant panoramique à deux panneaux et le système audio Alpine avec neuf haut-parleurs	—	L	—	—	—	—	—
Ensemble attelage de remorque de classe IV – comprend le refroidissement du moteur à haut rendement, un attelage de classe IV, un faisceau de câblage à quatre et sept broches, une suspension arrière à correcteur d’assiette sur les modèles Laredo et Limited et un pneu de secours pleine grandeur (suppression du crochet de remorquage arrière)	L	L	S	S	S	L	L
Ensemble de luxe Trailhawk – comprend le couvre-bagage, les sièges garnis de cuir Trailhawk avec perforations, le toit ouvrant à deux panneaux CommandView, l’essuie-glace avant détecteur de pluie et la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique	—	—	L	—	—	—	—

| FIN |