

CANADA

Jeep® Wrangler 2022

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.
Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

MOTEURS	TRANSMISSIONS	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
		Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
V6 Pentastar 3,6 L à IMS	Manuelle à 6 vitesses	S	S	S	S	S	NL	S	NL	NL
V6 Pentastar 3,6 L à injection multipoint séquentielle avec technologie à hybridation légère eTorque	Automatique à 8 vitesses	L	L	L	L	L	NL	L	NL	NL
2 L à 4 cylindres en ligne	Automatique à 8 vitesses	L	L	L	L	L	NL	L	NL	NL
V6 EcoDiesel de 3 L	Automatique à 8 vitesses	NL	NL	NL	L	L	NL	L	NL	NL
2 L à 4 cylindres en ligne avec le système de générateur/moteur eTorque entraîné par courroie et moteur de traction à transmission intégrée	Automatique à 8 vitesses	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	S	NL
6 417 cm ³ (392 po ³) V8 HEMI à VCT avec technologie écoénergétique	Automatique à 8 vitesses	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S

MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Rapports de pont									
3,45:1	S	S	NL	S	S	NL	NL	NL	NL
Rapport de 3,73 à 1 (EcoDiesel seulement sur les modèles Sport S et Sahara)	NL	NL	NL	E	E	S	E	NL	S
4,1 à 1	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	NL
4,56 à 1	NL	NL	NL	E	NL	NL	E	NL	E
4,88 à 1	NL	NL	L	NL	NL	NL	L	NL	NL
Essieux									
Essieu avant rigide Dana de troisième génération	S	S	NL	S	S	NL	NL	NL	NL
Essieu arrière rigide Dana de troisième génération	E	E	NL	E	E	NL	NL	NL	NL
Essieu avant renforcé massif Dana 44 de troisième génération	NL	NL	S	E	NL	S	S	S	S
Essieu arrière renforcé massif Dana 44 de troisième génération	E	E	S	E	E	S	S	S	S
Différentiels									
Autobloquant Trac-Lok, arrière	L	L	NL	L	L	L	NL	NL	NL
Avant et arrière Tru-Lok à télédéverrouillage électronique	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	S
Barre antiroulis avant à déconnexion électronique	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	S
Remorquage – ensemble attelage de remorque comprenant un attelage de classe II, un faisceau de câblage à quatre et à sept broches, un alternateur de 240 A, une batterie de 700 A et des commandes auxiliaires	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Dispositif antilouvoiement de la remorque	S	S	S	S	S	S	S	S	S

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Boîte de transfert									
Boîte de transfert/système 4x4 – boîte de transfert à prise temporaire et à passage à la volée Command- Trac NV241	S	S	NL	S	S	NL	NL	NL	NL
Boîte de transfert à prise constante Selec-Trac (rapport de 2,72 à 1)	L	L	NL	L	L	S	NL	NL	NL
Système Rock-Trac NV241 OU boîte de transfert à prise temporaire et à passage à la volée; rapport à forte démultiplication 4 à 1	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	NL	NL
Système Rock-Trac NV241 OU boîte de transfert à prise constante et à passage à la volée; rapport à forte démultiplication 4 à 1	NL	NL	L	NL	NL	NL	L	S	NL
Boîte de transfert à prise constante Selec-Trac (rapport de 2,72 à 1), pas de rapport supérieur en 4x2	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S

EXTÉRIEUR

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
EXTÉRIEUR	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Portes									
Portes intégrales en métal avec glaces à manivelle	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Portes intégrales en métal avec glaces à commande électrique	NL	S	S	S	S	S	S	S	S
Demi-portes	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Serrures de portes									
Verrouillage manuel des portes – porte intégrale	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Verrouillage électrique des portes (activé par la vitesse) – contacteurs montés sur la porte	NL	S	S	S	S	S	S	S	S
Élargisseurs d'ailes									
Noirs, monopièce	S	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Deux pièces – couleur carrosserie	NL	NL	L	NL	S	S	L	L	S

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
EXTÉRIEUR	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Deux pièces – Rubicon	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	NL
Caméra hors route orientée vers l'avant	NL	NL	L	NL	L	L	L	L	L
Glaces									
De série	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Glaces arrière et glace de custode à écran solaire foncé	L	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-brise en verre Corning Gorilla	NL	L	L	L	L	L	L	L	L
Glaces à manivelle									
Porte intégrale	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Glaces à commande électrique (avant et arrière) avec commande monotouche à l'ouverture côtés conducteur et passager	NL	S	S	S	S	S	S	S	S
Calandre									
Calandre couleur carrosserie	S	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Calandre couleur carrosserie – ouvertures de garniture Sahara et enjoliveurs de phares	NL	NL	NL	NL	S	S	NL	NL	NL
Calandre couleur carrosserie – ouvertures de garniture Rubicon et enjoliveurs de phares	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	S
Éclairage									
Phares halogènes	S	S	S	S	S	NL	S	NL	NL
Phares réflecteurs à DEL (compris avec l'ensemble éclairage à DEL)	NL	E	E	E	E	S	E	S	S
Antibrouillards	S	S	S	S	S	NL	S	NL	NL
Antibrouillards à DEL (compris avec l'ensemble éclairage à DEL)	NL	E	E	E	E	S	E	S	S
Phares automatiques	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs									
Rétroviseurs colorés au moulage et repliables manuellement	S	S	S	S	S	S	S	S	S

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
EXTÉRIEUR	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Rétroviseurs de série – sans commande électrique	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique	NL	S	S	S	S	S	S	S	S
Indicateur de détection d'angle mort dans le rétroviseur	NL	E	E	E	E	E	E	E	S
Marchepieds latéraux – tubulaires, surface avec losanges en relief	NL	L	NL	L	S	S	NL	NL	NL
Plaques de protection – boîte de transfert et réservoir de carburant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-pierres – acier robuste recouvert de peinture protectrice noire	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	S
Pneus									
Pneus toutes saisons 245/75R17 à FN Michelin LTX MS2 OU Bridgestone Dueler H/T	S	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Pneus tout-terrain 255/70R18 Bridgestone Dueler H/T, Bridgestone Dueler tout-terrain ou Goodyear Wrangler Adventurer	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL		
Pneus tout-terrain 285/70 70R17 BFGoodrich KO2, à FN, hors route	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	S	S
Pneus tout-terrain 285/70R17 Falken Wildpeak M/T	NL	NL	L	NL	NL	NL	L	NL	L
Pneus tout-terrain 315/70R17 BFGoodrich KO2, à FN, hors route	NL	NL	NL	E	NL	NL	E	NL	E
Pneus toutes saisons 275/55R20 Bridgestone Dueler H/L Alenza	NL	NL	NL	NL	E	S	NL	NL	NL
Toits									
Toit souple rétractable Sunrider avec toit ouvrant	S	S	S	S	NL	NL	S	S	NL
Toit souple Sunrider de catégorie supérieure	NL	L	L	L	E	E	L	L	E
Toit rigide modulaire à trois panneaux Freedom Top avec	L	L	L	L	S	S	L	L	NL

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
EXTÉRIEUR	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
essuie-glace et lave-glace de lunette, dégivreur arrière, portes à cadre intégral et sac de rangement des panneaux Freedom									
Toit rigide à trois sections couleur carrosserie	NL	NL	L	NL	L	L	L	L	S
Toit à commande électrique	NL	NL	NL	NL	L	L	L	L	L
Ensemble deux toits (ensemble Sunrider de catégorie supérieure livrable en option)	NL	NL	NL	L	L	L	L	L	L
Capote Mopar Sunrider pour toit rigide	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Crochets de remorquage – deux à l'avant et un à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Roues									
Roues pleines de 17 po en acier peint noir à faible brillance	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
17 po en aluminium entièrement peint argent tech ultrabrillant	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
17 po en aluminium noir Moab	E	E	NL	E	NL	NL	NL	NL	NL
17 po en aluminium usiné cristal granit	NL	L	NL	L	NL	NL	NL	NL	NL
18 po en aluminium poli avec rayons gris	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL	NL	NL
18 po en aluminium usiné gris technique	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL	NL
18 po en aluminium noir brillant	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL	NL	NL
17 po en aluminium usiné Rubicon avec creux noirs	NL	NL	S	NL	NL	NL	S	NL	NL
17 po en aluminium Rubicon noir avec bordure usinée	NL	NL	L	NL	NL	NL	L	NL	NL
17 po en aluminium usiné Rubicon peint noir	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL
17 po en aluminium cristal granit à	NL	NL	NL	E	NL	NL	E	NL	NL

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
EXTÉRIEUR	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
faible brillance et compatibles avec un anneau de retenue									
17 po en aluminium Smoked Bronze à faible brillance et compatibles avec un anneau de retenue	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S
17 po en aluminium bronze compatibles avec un anneau de retenue	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E
20 po en aluminium entièrement peint noir	NL	NL	NL	NL	E	S	NL	NL	NL

HABITACLE

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
HABITACLE	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Climatisation									
Climatisation avec commande manuelle une zone	L	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Climatisation avec commande automatique de température – bizona	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Filtre à air pour habitacle – bizona	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Console au plancher pleine longueur avec porte-gobelets avant et arrière, rangement verrouillable et accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage au plancher – arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis protecteurs									
Avant	S	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Avant et arrière	NL	NL	NL	S	S	S	S	S	S
Tapis pour espace utilitaire arrière	NL	E	E	E	E	E	E	E	E
Tapis protège-pantalons Mopar	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Éclairage									

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
HABITACLE	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Porte-gobelet avant avec éclairage à DEL	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet arrière avec éclairage à DEL	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage d'accueil à DEL au pavillon	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage d'accueil à DEL dans l'espace utilitaire/au pavillon de la deuxième rangée	NL	NL	NL	S	S	S	S	S	S
Garniture de porte avec éclairage d'ambiance à DEL	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage d'accueil à DEL fonctionnel au plancher	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance à DEL au plancher	NL	NL	S	NL	S	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance à DEL à la console centrale	NL	NL	S	NL	S	S	S	S	S
Entrée passive	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Démarrage par bouton-poussoir	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Télédéverrouillage avec clé escamotable	NL	S	S	S	S	S	S	S	S
Démarrreur à distance	NL	E	L/E	E	L/E	L/E	L/E	L/E	S
Sièges									
Sièges en tissu	S	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Sièges en tissu de catégorie supérieure	NL	NL	S	NL	S	NL	S	S	NL
Sièges garnis de cuir	NL	NL	L	NL	L	S	L	L	S
Siège avant chauffant	NL	E	E	E	E	E	E	E	S
Siège du conducteur à six réglages manuels (vers l'avant ou vers l'arrière, inclinaison, hauteur)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège du passager avant à quatre réglages manuels (vers l'avant ou vers l'arrière, inclinaison)	S	S	S	S	S	S	S	S	S

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
HABITACLE	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Support lombaire à deux réglages (conducteur seulement)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Banquette arrière rabattable, amovible	S	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage manuel	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volant									
De base – en uréthane	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Gainé de catégorie supérieure	NL	S	S	S	S	S	S	S	NL
Sport avec palettes de changement de vitesse	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Commandes du centre d'information électronique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	NL	E	E	E	E	E	E	E	S
Régulateur de vitesse	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ouvre-porte de garage universel	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Revêtement de toit rigide	NL	L	L	L	L	L	L	L	L
Intérieur facilement lavable avec moquettes amovibles et bouchons de vidange	S	S	S	S	S	S	S	S	S

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Système audio									
Huit haut-parleurs	S	S	NL	S	NL	NL	S	NL	NL
Neuf haut-parleurs Alpine avec caisson d'extrêmes graves toutes saisons et amplificateur de 552 W	NL	L	S	L	S	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V	NL	E	S	E	S	S	S	S	S

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
dans la console centrale									
Centre multimédia (un port USB entièrement fonctionnel et un port auxiliaire)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de courant, 12 volts, arrière de la console centrale	S	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Prise de courant de 12 V au tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de courant, 12 V, espace utilitaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio Uconnect 3 avec écran de 5 po (sur les modèles Sport à deux portes sans climatisation)	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Radio Uconnect 4 avec écran de 7 po (sur les modèles Sport à deux portes avec climatisation)	E	S	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
Radio Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Radio SiriusXM – comprend un abonnement d’essai de un an	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Services connectés SiriusXM Guardian – comprend un abonnement d’essai de un an	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
SiriusXM Travel Link – comprend un abonnement d’essai de cinq ans	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
SiriusXM Traffic Plus – comprend un abonnement d’essai de cinq ans	NL	E	S	E	S	S	S	S	S
Système Uconnect à commande vocale – téléphonie mains libres avec carnet d’adresses et technologie Bluetooth	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Port USB entièrement fonctionnel dans la console centrale	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ports USB – deux ports de recharge seulement à l’arrière de la console centrale	NL	E	S	E	S	S	S	S	S

SÉCURITÉ

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
SÉCURITÉ	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Sacs gonflables avant multimodes évolués	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de détection d'occupant du siège passager avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité des sièges conducteur et passager avant (tous les marchés)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ancrages d'attache de siège d'enfant (LATCH) à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	NL	E	E	E	E	E	E	E	S
Aide au recul	NL	E	E	E	E	E	E	E	S
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage Sentry Key	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Système antivol – protège les portes et le hayon	NL	S	S	S	S	S	S	S	S
Freins antiblocage avec système de freinage à assistance hydraulique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dispositif électronique antiroulis	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage – comprend le servofrein hydraulique et l'antipatinage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Limiteur de vitesse en descente (compris avec l'ensemble transmission automatique à huit vitesses)	E	E	E	E	E	S	E	S	S
Assistance au départ en pente	S	S	S	S	S	S	S	S	S

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
Ensemble de sécurité active Jeep – comprend le système d'aide au recul Park-Sense, la surveillance des angles morts et les feux arrière à DEL	NL	L	L	L	L	L	L	L	S
Ensemble de sécurité évoluée Jeep – comprend le régulateur de vitesse adaptatif et l'alerte de collision avant	NL	L	L	L	L	L	L	L	S
Ensemble d'infodivertissement – comprends un écran de 8,4 po, la radio VP4 avec système de navigation, le rétroviseur à atténuation automatique, le bouton d'appel d'urgence au-dessus du rétroviseur et le système audio à neuf haut-parleurs avec caisson d'extrêmes graves toutes saisons	NL	L	S	L	S	S	S	S	S
Ensemble temps froid – comprend les sièges avant chauffants, le volant chauffant et le démarreur à distance	NL	L	L	L	L	L	L	L	S
Ensemble de gestion des bagages – comprend le plancher de chargement, quatre points d'ancrage, le rail de hayon articulé et un tapis pour espace utilitaire arrière	NL	L	L	L	L	L	L	L	L
Ensemble toit rigide à trois panneaux noir – comprend un toit rigide à trois panneaux noir et un essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette	L	L	L	L	S	S	L	L	NL
Ensemble toit rigide à trois panneaux couleur carrosserie – comprend un toit rigide à trois panneaux couleur carrosserie et un essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette	NL	NL	L	NL	L	L	L	L	S
Ensemble éclairage à DEL – comprend des phares à DEL avec éclairage à design rond emblématique, des antibrouillards avant à DEL, des feux de jour à DEL, des clignotants à DEL et des feux arrière à DEL.	NL	NL	L	NL	L	S	L	S	S
Ensemble d'éclairage Sport à DEL – comprend des phares à DEL avec	NL	L	NL	L	NL	NL	NL	NL	NL

	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (deux portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)	Wrangler (quatre portes)
ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	Modèle Sport	Sport S	Rubicon	Sport S	Sahara	Sahara 4xe	Rubicon	Rubicon 4xe	Rubicon 392
éclairage rond emblématique et des antibrouillards avant à DEL									
Ensemble composants électriques service intensif et attelage de remorque – comprend quatre commutateurs auxiliaires, un alternateur haut rendement de 240 A, un attelage de remorque, un attelage de classe II et des adaptateurs à quatre et à sept broches	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Ensemble commodités – comprend un démarreur à distance et un ouvre-porte de garage universel	NL	L	NL	L	NL	NL	NL	NL	NL
Ensemble technologie – comprend le groupe d'instruments avec écran couleur à matrice active configurable de 7 po, le capteur de proximité, une radio satellite et la commande automatique de température bizona	NL	L	NL	L	NL	NL	NL	NL	NL
Pare-chocs en métal robuste Rubicon pouvant accueillir un treuil – comprend des pare-chocs avant et arrière en acier	NL	NL	L	NL	NL	NL	L	L	L
Ensemble Xtreme Recon – comprend les pneus tout-terrain BFGoodrich LT315/70R17C KO2 de 35 po, des roues de 17 po par 8 po compatibles avec un anneau de retenue, un rapport de pont de 4,56 à 1, un renfort du hayon articulé et une suspension haussée à l'usine de 1,5 po avec amortisseurs à réglage exclusif	NL	NL	NL	L	NL	NL	L	NL	L

#