CANADA

Dodge Challenger/Challenger SRT 2023

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.
Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

MOTEURS ET TRANSMISSIONS	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT*	SRT HELLCAT REDEYE*
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	S	S	S	S	NL	NL	NL	NL
V8 HEMI ^{MD} de 5,7 L (345 po ³) à distribution variable des soupapes à transmission manuelle à 6 vitesses TREMEC	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL
V8 HEMI de 5,7 L (345 po ³) à VVT avec technologie écoénergétique, coupure interactive de l'alimentation en décélération et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL	NL
6 417 cm ³ (392 po ³) V8 HEMI avec transmission manuelle à 6 vitesses TREMEC	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
6 417 cm ³ (392 po ³) V8 HEMI à VVT avec technologie écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à transmission manuelle à 6 vitesses TREMEC haute performance	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite haute performance	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à haut rendement et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite haute performance	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	SXT	SXT (TRANSMISSION INTÉGRALE)	GT	GT (TRANSMISSION INTÉGRALE)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Transmission intégrale avec boîte de transfert à répartition active du couple et désaccouplement de l'essieu avant	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL
Alternateur								
160 A	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
180 A (compris avec l'ensemble temps froid)	E	E	E	E	E	NL	NL	NL
220 A	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Essieux								
195 mm à l'arrière	S	S	S	S	NL	NL	NL	NL
230 mm à l'arrière	NL	NL	NL	NL	S	S	S	S
Batterie – 730 A, sans entretien	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de freinage								
Freins antiblocage à disque aux quatre roues, antipatinage toutes vitesses, système électronique de répartition du freinage et assistance au freinage	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Ensemble freinage performance (compris avec l'ensemble Plus sur le modèle SXT)	E	S	S	S	S	NL	NL	NL
Freins antiblocage à disque aux quatre roues Brembo rouges à quatre pistons haute performance (compris avec la maniabilité de performance)	NL	NL	NL	NL	E	S	NL	NL
Freins assistés à disque aux quatre roues avec disques avant de 381 mm (15,4 po) ventilés et rainurés avec étriers Brembo rouges à six pistons et disques arrière de 330,2 mm (13,8 po) ventilés et rainurés avec étriers rouges Brembo fixes à quatre pistons (compris avec l'ensemble dynamique et l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Étriers de frein								
rouges (compris avec l'ensemble maniabilité de performance et l'ensemble dynamique)	NL	NL	NL	NL	E	E	S	S
Noir	NL	NL	NL	NL	NL	S	L	L
Régulateur de vitesse								

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	SXT	SXT (TRANSMISSION INTÉGRALE)	GT	GT (TRANSMISSION INTÉGRALE)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Électronique, commandes montées sur le volant	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif (inclus dans l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	NL
Différentiel								
Rapport de pont de 2,62 avec différentiel classique (compris avec les modèles à transmission automatique)	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Rapport de pont de 3,07 (compris avec les modèles à transmission automatique)	NL	S	S	S	S	NL	NL	NL
Rapport de pont de 3,90 avec différentiel autobloquant (compris avec les modèles à transmission manuelle)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Rapport de pont de 3,7 avec différentiel autobloquant pour service ultra intensif (compris avec les modèles à transmission manuelle)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL
Rapport de pont de 2,62 avec différentiel autobloquant pour service ultra intensif (compris avec les modèles à transmission automatique)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Rapport de pont de 3,09 avec différentiel autobloquant (compris avec l'ensemble maniabilité de performance avec transmission automatique et l'ensemble 1320, livrable en option sur le modèle SRT Hellcat Redeye)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	L
Système électronique d'antidérapage								
Comprend l'assistance au freinage, le dispositif électronique antiroulis et l'assistance au départ en pente	S	S	S	S	S	S	S	S
Mode Sport	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Refroidissement du moteur								
Capacité normale	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Usage intensif II	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Refroidissement après course	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Refroidisseur SRT Power Chiller	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S
Système d'échappement								

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT	GT	GT	R/T	SCAT	SRT	SRT
		(TRANS MISSION INTÉGR ALE)	(TRANS MISSION INTÉGR ALE)	PACK 3 92	HELLCAT	HELLCAT REDEYE		
Double en acier inoxydable avec embouts brillants intégrés	S	S	S	S	NL	NL	NL	NL
Arrière double de performance active avec embouts brillants	NL	NL	NL	NL	S	S	NL	NL
Arrière double de performance active avec embouts noirs	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Double de performance active en acier inoxydable avec silencieux auxiliaires à faible restriction, tuyau d'un diamètre de 2,75 po	NL	NL	NL	NL	S	S	S	S
Réservoir de carburant – 84 L (18,5 gal US)	S	S	S	S	S	S	S	S
Admission d'air								
Boîte à vent fermée	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Boîte à air ouverte (comprise avec les ensembles T/A et Shaker)	NL	NL	NL	NL	E	E	S	S
Filtre à air conique et admission d'air frais Mopar (compris avec les ensembles T/A et Shaker)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Refroidisseur intermédiaire – circuit de refroidissement distinct à basse température à deux échangeurs de chaleur eau-air et une pompe à eau électrique à vitesse variable et à débit élevé	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Aide au démarrage	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Assistance au départ arrêté	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Dispositif de blocage de canalisation de frein (compris avec l'ensemble maniabilité de performance avec transmission automatique – exige un rapport de pont de 3,09)	NL	NL	NL	NL	S/E	S	S	S
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Démarrreur à distance (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	S	S	S	S	S	S
Direction								
Direction à assistance électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction sport	NL	NL	S	NL	S	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	SXT	SXT (TRANSMISSION INTEGRALE)	GT	GT (TRANSMISSION INTEGRALE)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Suspension								
Sport	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Capacité normale	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL
Performances	NL	NL	S	NL	S	NL	NL	NL
Haute performance (comprise avec l'ensemble maniabilité de performance)	NL	NL	NL	NL	E	S	NL	NL
Concurrence	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Système à amortissement adaptatif Bilstein à réglage SRT et à 3 modes :								
Mode Auto – conduite sportive, mais souple								
Mode Sport – fermé, tenue de route maximale	NL	NL	NL	NL	NL	L/E	S	S
Mode Track (piste) – fermé, tenue de route maximale, changements de vitesse haute performance et maintien des vitesses (compris avec l'ensemble Widebody)								
Système à amortissement adaptatif Bilstein à réglage SRT et à 3 modes :								
Mode Auto – conduite sportive, mais souple								
Mode Sport – fermé, tenue de route maximale	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Mode Drag (course d'accélération) – fermé, transfert du poids du véhicule à l'arrière optimisé, changements de vitesse haute performance et maintien des vitesses (compris avec l'ensemble 1320)								
Démarrage Tip Start – empêche les doubles démarrages (compris avec les modèles à transmission automatique)	S	S	S	S	E	E	E	E
Réserve de couple	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Frein de transmission (compris avec l'ensemble 1320)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Ouverture du couvercle du coffre								
Bouton d'ouverture à commande électrique au tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S	S
Poignée d'ouverture d'urgence dans le coffre	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Antenne								
AM/FM, intégrée à la lunette	S	S	S	S	S	S	S	S
Aileron de requin sur le toit (compris avec l'écran tactile et navigation Uconnect 4C ou l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Entrée d'antenne GPS	S	S	S	S	S	S	S	S
Emblèmes (sur les ailes)								
HEMI 345	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL	NL
Emblème d'abeille Scat Pack	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
SRT Hellcat	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL
SRT Hellcat Redeye	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S
Poignées de porte – couleur carrosserie, système d'entrée et démarrage sans clé Enter 'n Go avec éclairage d'accueil	S	S	S	S	S	S	S	S
Trappe de carburant								
Aluminium brillant et poli portant l'inscription classique « FUEL »	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Noir lustré portant l'inscription classique « FUEL » (compris avec l'ensemble Blacktop, l'ensemble T/A et l'ensemble Shaker)	E	E	E	E	E	S	S	S
Glaces – filtre UV, toutes les glaces	S	S	S	S	S	S	S	S
Calandre								
Divisée, chrome satiné	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Divisée, noir brillant (comprise avec l'ensemble Blacktop, l'ensemble T/A et l'ensemble Shaker)	E	E	E	E	E	S	NL	NL
SRT, noire (comprise dans l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Phares/feux arrière								
Automatique	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteurs bifonctionnels à halogène avec quatre enjoliveurs à halogène	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
à DEL								
Feux de jour à DEL avec feux de stationnement et clignotants	S	S	S	S	S	S	S	S
Commande automatique des phares de route (compris avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	E
Bifonctionnels à décharge à haute intensité (DHI) (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Bifonctionnels à DHI avec phares illuminés Air Catcher intégrés (compris avec l'ensemble T/A et l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	E	S	S	S
Feux arrière à DEL divisés avec enjoliveur noir brillant	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteurs antibrouillard (compris avec l'ensemble Blacktop et l'ensemble Plus, non livrable avec l'ensemble Widebody)	E	E	S	S	S	S	NL	NL
Capot								
Capot doté d'un renflement	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Capot de performance avec prise d'air fonctionnelle	NL	NL	S	S	S	NL	NL	NL
Prise d'air sur capot Shaker fonctionnelle avec admission d'air frais (compris avec l'ensemble Shaker)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Capot T/A doté de garniture d'aération avec admission d'air frais, peint noir lustré (compris avec l'ensemble T/A)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Capot de performance avec prise d'air sur capot fonctionnelle et extracteurs de chaleur	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Capot à prise d'air double	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Capot à prise d'air double, peint noir lustré	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L
Rétroviseurs								
Couleur carrosserie, à commande électrique, repliables manuellement, chauffants	S	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts, couleur carrosserie, à commande électrique, repliables manuellement, chauffants (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Becquet arrière								
Noir lustré avec caméra de recul (compris avec l'ensemble Blacktop, l'ensemble T/A et l'ensemble Shaker)	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Sport noir lustré avec caméra de recul (compris avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Sport SRT noir lustré avec caméra de recul	NL	NL	NL	NL	NL	L	L	L
Emblème d'abeille Scat Pack sur le becquet	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Emblème SRT Hellcat sur le becquet	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Bandes								
Deux bandes Blacktop	L	L	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Deux bandes décoratives latérales R/T								
Noir	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL
Rouge	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL
Blanc	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL
Emblème Scat Pack Bumble Bee sur le couvercle du coffre	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Toit ouvrant – à commande électrique avec commande d'ouverture, de fermeture et d'aération monotouche	L	L	L	L	L	L	L	L
Pneus								
Pneus de performance toutes saisons P235/55R18	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Pneus de performance toutes saisons P235/55R19 à FN	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Pneus de performance toutes saisons P245/45ZR20 à FN (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble Blacktop)	E	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Pneus de performance toutes saisons P245/45ZR20	NL	L	S	S	S	S	NL	NL
Pneus de performance P245/45ZR20 à FN	NL	NL	L	NL	L	E	NL	NL
Pneus de performance toutes saisons P275/40ZR20 (compris avec l'ensemble dynamique et l'ensemble T/A)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Pneus d'été de haute performance P Zero	NL	NL	NL	NL	E	L	L	L

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
P275/40ZR20 (compris avec l'ensemble performances plus)								
Pneus à carcasse radiale pour courses d'accélération Nexen P275/40R20 (compris avec l'ensemble 1320)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Pneus de performance toutes saisons P305/35ZR20 (compris avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	E	E
Pneus d'été de haute performance P Zero P305/35ZR20	NL	NL	NL	NL	NL	L	L	L
Pneus à carcasse radiale pour courses d'accélération P315/40R18 102W Nitto	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Trousse de réparation de pneus : produit d'obturation de pneu et compresseur électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneu de secours compact	L	L	L	L	L	NL	NL	NL
Roues								
18 x 7,5 po Argent fin	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
18 x 11 po Aluminium (compris avec le modèle Super Stock)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL
19 x 7,5 po charbon lustré	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Charbon lustré (comprises avec l'ensemble Plus)	E	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Charbon lustré (comprises avec l'ensemble Plus)	NL	E	NL	S	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Aluminium usiné avec creux granite (comprises avec l'ensemble Plus)	NL	NL	E	NL	S	NL	NL	NL
20 x 8 po Noir bruit (comprises avec l'ensemble Blacktop)	NL	E	NL	E	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Noir bruit (comprises avec l'ensemble Blacktop)	E	NL	E	NL	E	NL	NL	NL
20 x 9 po Noir brillant (comprises avec l'ensemble HEMI orange)	NL	NL	E	NL	NL	NL	NL	NL
20 x 9 po Granite à faible brillance (comprises avec l'ensemble maniabilité de performance et l'ensemble	NL	NL	NL	NL	E	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
T/A)								
20 x 9,5 po Vaporeux mat	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L
20 x 9,5 po Noires à faible brillance avec des repos de talon moletés (comprises avec l'ensemble 1320)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	NL
20 x 9,5 po Bronze foncé	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
20 x 11 po Devils Rim	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL
20 x 11 po Noires à faible brillance légères (comprises avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E
20 x 11 po Noir charbon (comprises avec l'ensemble Widebody et l'ensemble T/A 392 Widebody, livrables en option sur le modèle Scat Pack 392 avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	L/E	E	L/E
20x11 po « Warp Speed » noir charbon (comprises avec l'ensemble HEMI orange)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Glaces								
Électriques avec commande d'ouverture monotouche à l'avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette	S	S	S	S	S	S	S	S
Essuie-glaces								
À deux vitesses avec modes balayage intermittent et variable	S	S	S	S	S	S	S	S
Détecteurs de pluie (compris dans l'ensemble technologie)	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Poignées de maintien pour conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Filet à bagages (compris avec l'ensemble suppression de la banquette arrière)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Console centrale – pleine longueur et intégrée au plancher, avec espace de rangement pour cellulaire et	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
bouches d'aération du climatiseur à l'avant et à l'arrière								
Prise de courant 12 volts à l'intérieur de l'accoudoir et du côté passager de la console	S	S	S	S	S	S	S	S
Commande de température – commande automatique de température bizona avec bouches d'aération du climatiseur à l'avant et à l'arrière et capteur d'humidité	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelets – avant lumineux	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage des portes – électrique, activé automatiquement par la vitesse	S	S	S	S	S	S	S	S
Centre d'affichage d'information – groupe d'instruments numérique configurable	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis protecteurs								
De luxe à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
De catégorie supérieure avec rebords noirs (compris avec l'ensemble Plus)	NL	NL	E	NL	E	E	NL	NL
De catégorie supérieure avec rebords rouges (compris avec l'ensemble Plus)	NL	NL	E	NL	E	E	NL	NL
Pour le conducteur et le passager avant (compris avec l'ensemble suppression de la banquette arrière)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Pour le conducteur et le passager avant seulement (compris avec l'ensemble suppression de la banquette arrière et l'ensemble léger)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Mopar de qualité supérieure à l'avant et à l'arrière (compris avec l'ensemble allure intérieure Mopar)	E	NL	E	NL	E	E	NL	NL
Groupe d'instruments								
Indicateur de vitesse principal de 260 km/h	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Indicateur de vitesse principal de 300 km/h	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Indicateur de vitesse principal de 340 km/h	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Indicateur de changement de vitesse de performance (compris avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Pages de performances Dodge	S	S	S	S	S	NL	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT	GT	GT	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
		(transmission intégrale)		(transmission intégrale)				
Pages de performances SRT	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Modes de conduite personnalisables SRT	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Compte-tours, température du moteur et jauge de carburant	S	S	S	S	S	S	S	S
Garnitures intérieures								
Dubplate foncé	S	S	S	S	S	S	S	S
Fibre de carbone véritable (comprises avec l'ensemble carbone et suède)	NL	NL	NL	NL	NL	E	E	E
Tourné gris mécanique (comprises avec l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Éclairage								
Poignées de porte illuminées à l'avant et éclairage d'accueil à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture à DEL à l'avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture et d'accueil à DEL à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Pochettes de panneau de porte à DEL (comprises avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	S	S
Lampe de boîte à gants	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampe dans le coffre	S	S	S	S	S	S	S	S
Mémorisation des réglages – réglages du coussin de siège du conducteur, des rétroviseurs, de la colonne de direction et de la radio (comprise dans l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Rétroviseurs – rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone	S	S	S	S	S	S	S	S
Pédales								
Noir	S	S	S	S	NL	NL	NL	NL
Brillantes (comprises avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	S	S	S	S
Couvre-pédales brillants Mopar (compris avec l'ensemble allure intérieure Mopar)	E	NL	E	NL	E	E	NL	NL
Prises de courant – 12 V, situées dans la console	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
centrale								
Ceintures de sécurité								
Noir	S	S	S	S	S	S	S	S
Rouges (nécessite l'habitacle noir)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L
Sièges								
Sièges en tissu sport à motif pied-de-poule	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Sièges sport en tissu à motif pied-de-poule (compris avec l'ensemble T/A)	NL	NL	S	S	S	E	NL	NL
Sièges sport en tissu à motif pied-de-poule	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Sièges sport en tissu à motif pied-de-poule avec emblème Hellcat	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Sièges sport en cuir Nappa (compris avec l'ensemble Plus, livrables en option en noir)	E	E	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Sièges sport en cuir Nappa et en suède Alcantara (compris avec l'ensemble Plus, livrables en option en noir ou rouge rubis)	NL	NL	E	E	E	E	NL	NL
Sièges sport en cuir Nappa et en suède Alcantara avec l'emblème T/A (compris avec l'ensemble Plus sur le modèle T/A)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Sièges sport en cuir Nappa et en suède Alcantara avec l'emblème Hellcat (compris avec l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Sièges sport en cuir Laguna avec emblème Hellcat (compris avec l'ensemble cuir Laguna, livrables en option en noir, en rouge foudroyant et en sépia)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Sièges sport en cuir Laguna avec empiècements de suède Alcantara (compris avec l'ensemble allure extérieure Alcantara)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Siège du conducteur à 6 réglages électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège du conducteur avec support lombaire à deux réglages électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble temps froid)	E	E	E	E	E	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Sièges avant chauffants et ventilés (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Banquette arrière 60-40 rabattable avec accoudoir et deux porte-gobelets	S	S	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier de vitesses – gainé de cuir (compris avec les modèles à transmission automatique et à transmission manuelle)	S	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction								
Inclinable et télescopique, manuelle	S	S	S	S	S	S	S	S
Inclinable et télescopique, à commande électrique (comprise avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Volant								
Gainé de cuir avec commandes du véhicule	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Sport gainé de cuir à 4 branches (compris avec l'ensemble Blacktop)	E	E	S	S	S	S	NL	NL
Sport Dodge gainé de cuir à section inférieure plate (compris avec l'ensemble maniabilité de performance, l'ensemble dynamique et l'Ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Sport gainé de suède à 4 branches (compris avec l'ensemble 1320)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Sport SRT gainé de cuir, à section inférieure aplatie et chauffant	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Sport Wildwheel gainé en suède Alcantara (compris avec l'ensemble allure extérieure Alcantara)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Volant chauffant (compris avec l'ensemble temps froid et l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Palettes de changement de vitesse au volant (compris avec les modèles à transmission automatique)	NL	NL	NL	NL	E	E	E	E
Coffre – compartiment illuminé et garni de moquette, couvercle de coffre garni de moquette	S	S	S	S	S	S	S	S
Ouvre-porte de garage universel (compris avec l'ensemble commodités conducteur)	E	S	S	S	S	S	S	S

SYSTÈMES MULTIMÉDIAS UCONNECT

SYSTÈMES MULTIMÉDIAS UCONNECT	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Système Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po – écran tactile de 7 po avec la radio AM/FM, la technologie sans fil, les commandes vocales intégrées, Apple CarPlay, Android Auto et le centre multimédia avec prise d'entrée audio et deux ports USB	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Système Uconnect 4C avec écran de 8,4 po – comprend le système radio AM/FM avec Apple CarPlay et Google Android Auto, la prise en charge des formats CD/DVD/MP3, la radio satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de six mois, les commandes vocales intégrées avec technologie sans fil, l'écran tactile de 8,4 po pour l'affichage de la musique, les commandes de climatisation et les renseignements sur le véhicule, la technologie sans fil et la lecture audio en transit, le centre multimédia avec prise d'entrée audio, et deux ports USB (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po – système radio AM/FM avec Apple CarPlay et Google Android Auto, prise en charge des formats CD/DVD/MP3, radio satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de six mois, commandes vocales intégrées avec technologie sans fil, écran tactile de 8,4 po pour l'affichage de la musique, les commandes de climatisation et les renseignements sur le véhicule, technologie sans fil et lecture audio en transit, centre multimédia avec prise d'entrée audio et deux ports USB	L	L	L	L	L	L	L	L
Commandes vocales intégrées – comprend la technologie sans fil	S	S	S	S	S	S	S	S
Centre multimédia – deux ports USB et prise d'entrée audio auxiliaire située dans la console centrale	S	S	S	S	S	S	S	S
SiriusXM Guardian – comprend une période d'essai d'un an (compris avec la radio Uconnect 4C)	E	E	E	E	E	S	S	S
Systèmes audio								
Six haut-parleurs	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Six haut-parleurs Alpine de catégorie supérieure avec un amplificateur numérique de 276 watts (compris avec l'ensemble Plus et le système de navigation Uconnect 4C)	E	E	E	E	E	S	S	S

SYSTÈMES MULTIMÉDIAS UCONNECT	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Ensemble audio Alpine : système ambiophonique à neuf haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson d'extrêmes graves et amplificateur numérique de 506 W	NL	L	L	L	L	L	NL	NL
Ensemble audio harman/kardon : système ambiophonique haute performance à 18 haut-parleurs et amplificateur numérique de 900 W	NL	NL	L	L	L	L	L	L

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Appuie-têtes actifs	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif (inclus dans l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	NL
Sacs gonflables								
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Sacs gonflables multimodes évolués SRT pour le conducteur et le passager avant	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Rideaux gonflables latéraux supplémentaires à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges avant (bassin et thorax)	S	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière (comprise avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Assistance au freinage	S	S	S	S	S	S	S	S
Mécanisme d'interdiction de passage à P (compris avec les modèles à transmission automatique)	S	S	S	S	S	S	S	S
Ancrages d'attache de siège d'enfant (LATCH)	S	S	S	S	S	S	S	S
Enrouleurs à force constante	S	S	S	S	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage (ESC) –	S	S	S	S	S	S	S	S

SÉCURITÉ	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
comprend l'assistance au freinage								
Dispositif amélioré de réaction au déploiement	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de collision avant (comprise avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	NL
Assistance au départ en pente	S	S	S	S	S	S	S	S
Système d'aide au stationnement arrière Park-Sense (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	S	S	S	S	S	S
Caméra de recul ParkView	S	S	S	S	S	S	S	S
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S	S	S	S	S
Système d'entrée et de démarrage sans clé Enter 'n Go	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité – passager avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme de sécurité Deluxe (comprise avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Sentry Key – antidémarrreur	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S	S	S	S	S

ENSEMBLES

ENSEMBLES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Ensemble 1320 – comprend le mode Drag (course d'accélération) avec suspension à amortissement adaptatif, le frein de transmission, la réserve de couple, les pneus à carcasse radiale pour courses d'accélération et conformes au Code de la sécurité routière Nexen P275/40R20 et les roues de 20 x 9,5 po Les roues pour la course d'accélération noir à faible brillance, les pages de performances avec mode Drag, les sièges sport en tissu pied-de-poule, la suppression de la ceinture de sécurité du siège passager avant, la suppression des ceintures de sécurité de la	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL

ENSEMBLES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
banquette arrière, le filet à bagages, le tapis protecteur du côté conducteur, les phares Air Catcher à emblème 1320, l'emblème de tableau de bord 1320, l'emblème d'aile avant « abeille furieuse » et le volant sport Dodge gainé de suède Alcantara								
Ensemble allure extérieure Alcantara – comprend les sièges en cuir de catégorie supérieure Laguna et Alcantara avec l'emblème SRT Hellcat, le support lombaire à quatre réglages électriques et le volant de performance Wildwheel en suède Alcantara (nécessite l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L
Ensemble audio Alpine – système ambiophonique avec neuf haut-parleurs Alpine de catégorie supérieure, caisson d'extrêmes graves et amplificateur de 506 W	NL	L	L	L	L	L	NL	NL
Ensemble Blacktop – comprend les anneaux enjoliveurs noir brillant du groupe d'instruments du tableau de bord, le volant sport gainé de cuir à partie inférieure plate (SXT), la calandre noire avec emblème Challenger Blacktop, l'emblème de calandre GT (GT), l'emblème de calandre R/T (R/T), l'emblème HEMI sur l'aile (R/T), le becquet arrière noir, la trappe à essence noire, les roues de 20 po en aluminium noir bruit, pneus de performance toutes saisons 245/45ZR20 à FN (SXT)	L	L	L	L	L	NL	NL	NL
Bande décorative Blacktop – (nécessite l'ensemble Blacktop)	L	L	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Ensemble carbone et suède – comprend les garnitures de tableau de bord et de console en fibre de carbone et la garniture de pavillon en suède Dinamica (nécessite l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	NL	L	L	L
Ensemble temps froid – comprend les sièges avant chauffants, le volant chauffant et l'alternateur de 180 A	L	L	L	L	L	NL	NL	NL
Ensemble commodités conducteur – (modèles SRT; compris dans l'ensemble Plus), comprend les phares DHI et les rétroviseurs multifonctionnels et repliables à commande électrique							L	L
Ensemble dynamique – comprend les freins assistés à disque aux quatre roues avec disques avant de 381 mm (15,4 po) ventilés et rainurés avec étriers Brembo rouges à six pistons et disques arrière de 330,2 mm (13,8 po) ventilés et rainurés avec étriers Brembo rouges fixes à quatre pistons, les pneus de performance toutes saisons	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL

ENSEMBLES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
P275/40ZR20 et les roues de 20 x 9,5 po forgées noires à faible brillance								
Ensemble audio harman/kardon – comprend l’amplificateur harman/kardon de 900 W, 18 haut-parleurs de catégorie supérieure et la trousse de réparation de pneus (supprime le pneu de secours)	NL	NL			L	L	L	L
Ensemble HEMI orange – comprend les emblèmes Hemi orange, les emblèmes d’aile et d’identification 392 (pour le modèle Scat Pack seulement), la bande décorative extérieure bronze cuivré avec contour orange, les étriers de frein orange, les coutures décoratives orange dans l’habitacle, l’emblème noir satiné et orange « Scat Pack » sur le becquet (modèle Scat Pack seulement), l’emblème de feux arrière « Dodge » noir satiné, les roues de 20 po x 9 po noir semi-brillant (20 po x 11 po) Warp-Speed en aluminium noir charbon pour le modèle Scat Pack seulement), le becquet performance monobloc noir, l’emblème de calandre « Challenger » noir, les freins Brembo à étrier fixe à quatre pistons, le volant sport à partie inférieure plate, les anneaux enjoliveurs du groupe d’instruments noir brillant, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la suspension haute performance, les sièges en cuir Nappa/Alcantara avec logo "///", les sièges conducteur et passager avant à réglage électrique, le tableau de bord à coutures de qualité supérieure, la mémorisation de la radio, du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs	NL	NL	L	NL	NL	L	NL	NL
Ensemble allure intérieure Mopar – comprend le revêtement de coffre avec emblème, les protège-seuils brillants Mopar, les tapis protecteurs Mopar de catégorie supérieure avec emblème et les couvre-pédales brillants Mopar	L	NL	L	NL	L	L	NL	NL

Ensemble Plus (comprend l'ensemble commodités conducteur)

SXT – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport en cuir Nappa, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la fonction de mémorisation, les six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, la colonne de direction télescopique et inclinable, la radio Uconnect avec écran de 8,4 po Radio Uconnect avec Apple CarPlay et Android Auto, radio SiriusXM, les pneus de performance toutes saisons 245/45ZR20 à FN, les roues de 20 po peintes granite, les freins haute performance, le système d'aide au recul Park-Sense, les pédales brillantes et l'ouvre-porte de garage universel

GT – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa avec empiècements Alcantara, les sièges avant chauffants, la fonction de mémorisation, les sièges avant ventilés, les panneaux de garnissage de porte avec éclairage d'ambiance, les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs ou les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords rouges, les pages de performances Dodge, le volant chauffant, six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, la colonne de direction télescopique et inclinable, la radio Uconnect avec écran de 8,4 po avec Apple CarPlay et Android Auto, la radio SiriusXM, les roues de 20 po peintes charbon lustré et les pédales brillantes

L L L L L L L L

R/T – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa/Alcantara, les sièges avant chauffants, la fonction de mémorisation, les sièges avant ventilés, les panneaux de garnissage de porte avec éclairage d'ambiance, les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs ou les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords rouges, les pages de performances Dodge, le volant chauffant, six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, la colonne de direction télescopique et inclinable, la radio Uconnect avec écran de 8,4 po avec Apple CarPlay et Android Auto, la radio SiriusXM et les roues de 20 po peintes charbon lustré

Scat Pack 392 – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa avec

ENSEMBLES	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
empiècements Alcantara et l'emblème Scat Pack, les sièges avant ventilés, la fonction de mémorisation, les panneaux de garnissage de porte avec éclairage d'ambiance et les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs ou les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords rouges							
SRT Hellcat Redeye – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa/Alcantara et l'emblème SRT Hellcat, les sièges avant ventilés, la fonction de mémorisation et les garnitures intérieures en aluminium tourné gris mécanique							
Ensemble maniabilité de performance – comprend les freins à quatre pistons Brembo rouges, les étriers de frein rouges, la suspension de haute performance et les roues de 20 po en aluminium feux éteints, les pneus de performance toutes saisons 245/45ZR20, la direction sport, la transmission manuelle avec rapport de pont arrière de 3,09 ou la transmission automatique et le différentiel autobloquant (R/T)	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL
Ensemble performances plus – comprend les roues de 20 x 9,5 po en aluminium forgé noir à faible brillance et les pneus d'été P Zero 275/40ZR20 (nécessite l'ensemble maniabilité de performance)	NL	NL	NL	L	NL	NL	NL
Ensemble suppression de la banquette arrière – comprend la suppression de la banquette arrière, la suppression de la ceinture de sécurité arrière, le filet à bagages et les tapis protecteurs à l'avant (nécessite l'ensemble 1320 sur le modèle Scat Pack 392)	NL	NL	NL	NL	E	L	L
Ensemble Shaker – comprend le capot Shaker de Mopar, l'admission d'air Shaker de Mopar, l'autocollant « Shaker » d'intérieur de capot, les anneaux enjoliveurs noir brillant de groupe d'instruments du tableau de bord, l'enjoliveur de calandre noir et l'emblème « Challenger » en cursives sur la calandre	NL	NL	NL	L	L	NL	NL
R/T – becquet arrière noir, plaque de tableau de bord et trappe à essence noire							
Scat Pack 392 – emblème « Abeille » Scat Pack 392 sur l'aile							
Scat Pack 392 Widebody – autocollant Scat Pack 392							

ENSEMBLES	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
sur les ailes, élargisseurs d'ailes pour un profil élargi, suspension à profil élargi de compétition, pneus de performance toutes saisons 305/35ZR20 et roues de 20 x 11 po au fini noir à faible brillance								
Éléments graphiques Shakedown – nécessitent l'ensemble Shaker	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Éléments graphiques Shaker – nécessitent l'ensemble Shaker	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Ensemble SRT noir – emblèmes extérieurs métallisés minuit, emblème Challenger noir lustré sur le becquet, emblème de feux arrière Dodge noir lustré.	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L
Ensemble T/A – comprend le capot peint en noir lustré, les garnitures noir lustré sur le toit et le couvercle du coffre, le système d'admission d'air frais Mopar, les phares illuminés Air Catcher, la prise d'air sur capot fonctionnelle, la calandre noire, les autocollants T/A latéraux, le becquet noir avec autocollant T/A sur le becquet, le groupe d'instruments du tableau de bord à fond blanc et les anneaux enjoliveurs noir brillant de groupe d'instruments du tableau de bord								
T/A — 20 x 9 po noires à faible brillance et trappe de carburant noire	NL	NL	NL	NL	L	L	NL	NL
T/A 392 – autocollant 392 sur les ailes, pneus de performance toutes saisons 275/40ZR20 et roues de 20 x 9,5 po en aluminium forgé noir à faible brillance								
T/A 392 Widebody – autocollant « 392 » sur les ailes, élargisseurs d'ailes pour profil élargi, suspension à profil élargi de compétition, pneus de performance toutes saisons 305/35ZR20 et roues de 20 x 11 po noir charbon								
Ensemble technologie – comprend la commande automatique des phares de route, l'alerte de collision avant (transmission automatique seulement) et le régulateur de vitesse adaptatif (transmission automatique seulement) (l'alerte de collision avant et le régulateur de vitesse adaptatif ne sont pas compris sur le modèle SRT Hellcat Redeye)	L	L	L	L	L	L	L	L
Ensemble Widebody – comprend les élargisseurs d'ailes pour profil élargi, la suspension à profil élargi de	NL	NL	NL	NL	NL	L	L	L

ENSEMBLES

SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 3 92	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
-----	------------------------------------	----	-----------------------------------	-----	----------------------	----------------	--------------------------

compétition et les pneus de performance
toutes saisons 305/35ZR20

Scat Pack 392 – suspension à amortissement adaptatif,
freins Brembo à six pistons, indicateur de changement
de vitesse de performance et roues de 20 x 11 po
Devil's Rim en aluminium forgé

Modèles SRT Hellcat – 20 x11 po en aluminium noir à
faible brillance

** Veuillez vous référer au document 2023 Challenger SRT Jailbreak pour les caractéristiques exclusives du Jailbreak*

#