

Canada : Châssis-cabines des véhicules à vocation commerciale Ram 3500, 4500 et 5500 2023

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.

Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

CONFIGURATION

3500 – Modèle de carrosserie

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
3500 – MODÈLE DE CARROSSERIE				
Cabine simple – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 3 645 mm (143,5 po)	S	S	NL	NL
Cabine simple – cabine-essieu de 2 134 mm (84 po) empattement de 4 255 mm (167,5 po) (non livrable avec PNBV de 4 536 kg [10 000 lb])	S	S	NL	NL
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 4 379 mm (172,4 po)	L	L	S	S

3500 – Système d'entraînement

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
3500 – SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT				
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L

4500/5500 – Modèle de carrosserie

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
4500/5500 – MODÈLE DE CARROSSERIE				
Cabine simple – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 3 670 mm (144,5 po)	S	S	NL	NL
Cabine simple – cabine-essieu de 2 134 mm (84 po) empattement de 4 280 mm (168,5 po)	S	S	NL	NL
Cabine simple – cabine-essieu de 2 743 mm (108 po) empattement de 4 890 mm (192,5 po)	S	S	NL	NL

4500/5500 – MODÈLE DE CARROSSERIE	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Cabine simple – cabine-essieu de 3 048 mm (120 po) empattement de 5 194 mm (204,5 po)	S	S	NL	NL
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 1 524 mm (60 po) empattement de 4 407 mm (173,5 po)	L	L	S	S
Cabine d'équipe – cabine-essieu de 2 134 mm (84 po) empattement de 5 014 mm (197,4 po)	L	L	S	S

4500/5500 – Système de transmission

4500/5500 – SYSTÈME DE TRANSMISSION	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L

GROUPE MOTOPROPULSEUR

MOTEUR/TRANSMISSION	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Moteur V8 HEMI® de 6,4 L (sur les modèles 3500) avec transmission automatique à 8 vitesses 8HP75	S	S	S	S
Moteur V8 HEMI de 6,4 L (sur les modèles 3500, 4500 et 5500) avec transmission automatique à 6 vitesses AS66RC Aisin	S/E	S/E	S/E	S/E
Turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à moteur à 6 cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN AS69RC	L	L	L	L

MÉCANIQUE

ALTERNATEUR	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
220 A	S	S	S	S
380 A (double, 160 A et 220 A; exige un moteur de 6,4 L)	L	L	L	L
440 A (deux alternateurs de 220 A; exige un moteur de 6,7 L)	L/E	L/E	L/E	L/E

Essieux : 3500

ESSIEUX : 3500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Ensemble roues arrière simples	S	S	S	S
Roues arrière jumelées	L	L	L	L
Avant, 2 721 kg (6 000 lb) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Arrière, 292 mm (11,50 po) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Avant, 205 mm (8,1 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 292 mm (11,50 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 305 mm (12,0 po) (essieu de roues arrière jumelées)	E	E	E	E

Rapports de pont : 3500

RAPPORTS DE PONT : 3500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Rapport de 3,73 (seulement compris avec les modèles à moteur diesel)	E	E	E	E
Rapport de 4,10 (de série avec les modèles à moteur à essence)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel autobloquant	S	S	S	S

Essieux : 4500/5500

ESSIEUX : 4500/5500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Roue arrière jumelée	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po)	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po), 3 289 kg (7 250 lb) PNBE	L	L	L	L
Désaccouplement de l'essieu avant (sur les modèles 4500 et 5500 4x4)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel autobloquant	S	S	S	S

Rapports de pont : 4500

RAPPORTS DE PONT : 4500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Arrière, rapport de 4,10 (compris avec les modèles 4500 à moteur de 6,7 L)	E	E	E	E
Rapport 4,44	S	S	S	S
Rapport de 4,89 (livrable en option avec les moteurs de 6,4 L)	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 6 123 kg (13 500 lb)	S	S	S	S

Rapports de pont : 5500

RAPPORTS DE PONT : 5500	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Rapport 4,44	S	S	S	S
Rapport 4,89	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, (6 123 kg [13 500 lb]) 6 123 kg (13 500 lb)	S	S	S	S

Réservoir de carburant

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
RÉSERVOIR DE CARBURANT				
Réservoir arrière de 197 L (52 gal)	S	S	S	S
Réservoir de carburant double de 280 L (74 gal US) (197 et 83 L [52 et 22 gal US])	L	L	L	L
Réservoir de carburant central de 83 L (22 gal)	L	L	L	L

Prise de force

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
PRISE DE FORCE				
Système élevé de ralenti du moteur fixe	S	S	S	S
Prise de force montée à droite	L	L	L	L
PDF côté gauche	L	L	L	L
Prise de force répartie sur l'arbre (comprise avec l'unité de prise de force, moteur diesel seulement)	E	E	E	E
Démarrateur à distance câblé (compris avec l'unité de prise de force)	E	E	E	E

EXTÉRIEUR

Minuterie d'arrêt du moteur

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
MINUTERIE D'ARRÊT DU MOTEUR				
Moteurs de 6,4 L et 6,7 L (5 minutes) (programmable par le concessionnaire pour des durées de 1 à 60 minutes)	L	L	L	L

HABITACLE

Écrans du groupe d'instruments

ÉCRANS DU GROUPE D'INSTRUMENTS	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Écran couleur à matrice active de 3,5 po au groupe d'instrument	S	S	S	S
Écran couleur à matrice active de 7 po au groupe d'instrument	E	E	S	S
Groupe d'instruments à écran couleur à matrice active de 12,1 po	NL	NL	E	E

Interface pour carrossier

INTERFACE POUR CARROSSIER	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Module d'interface entre les systèmes de bord	S	S	S	S

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

Technologie sans fil

TECHNOLOGIE SANS FIL	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Système Uconnect à commande vocale	S	S	S	S

Compass

COMPASS	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
---------	-----------	-----	---------	---------

Radio avec écran boussole	S	S	S	S
Entrée d'antenne GPS sur la radio (comprise avec les radios dotées d'un écran de 5 po, 8,4 po et 12 po)	E	E	E	E

Connectivité

CONNECTIVITÉ	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Avant : pôle multimédia – comprend deux ports USB de type A et de type C entièrement fonctionnels et une prise auxiliaire (quatre ports USB)	S	S	S	S
Partie centrale : port USB de 2,5 A de recharge seulement (situé dans la console centrale ou dans l'accoudoir)	S	S	S	S
Arrière : deux paires de ports USB à distance; deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement (comprises avec l'ensemble de luxe)	NL	E	S	S
Tapis de recharge sans fil (compris sur les modèles Laramie et Limited)	NL	NL	E	E

Puissance

PUISSANCE	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S
Prises de courant auxiliaires (l'une alimentée par la batterie, l'autre par le contacteur d'allumage)	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V au tableau de bord (livrable en option sur le modèle Tradesman) (compris sur le modèle SLT)	L	E	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 volts à l'arrière (sur les modèles à cabine d'équipe seulement) (compris avec le modèle SLT)	NL	E	S	S
Onduleur de 400 W	E	E	E	E

Radios

RADIOS	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Uconnect 3 – comprend un écran tactile numérique de 5 po, AM/FM, SiriusXM Guardian et SiriusXM Travel Link	S	S	NL	NL
Uconnect 5 – comprend un écran tactile numérique de 8,4 po, la radio AM/FM, des ports auxiliaires/USB, la commande vocale intégrée avec technologie sans fil, la réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, la radio HD, la compatibilité avec Amazon Alexa, SiriusXM 360L, les mises à jour sans fil du micrologiciel et une connectivité pour deux téléphones	L	L	NL	NL
Uconnect 5 NAV – comprend un écran tactile numérique de 8,4 po, la radio AM/FM, des ports auxiliaires/USB, les commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, la réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, la radio HD, le système de navigation, SiriusXM Guardian, SiriusXM Traffic, SiriusXM Travel Link, le système de navigation TomTom, la compatibilité avec Amazon Alexa, SiriusXM 360L, le téléchargement sans fil des cartes, les mises à jour sans fil du micrologiciel et une connectivité pour deux téléphones	NL	NL	S	S
Uconnect 5 NAV – comprend un écran tactile numérique de 12 po, la radio AM/FM, des ports auxiliaires/USB, les commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, la réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, la radio HD, le système de navigation, SiriusXM Guardian, SiriusXM Traffic, SiriusXM Travel Link, le système de navigation TomTom, la compatibilité avec Amazon Alexa, SiriusXM 360L, le téléchargement sans fil des cartes, les mises à jour sans fil du micrologiciel et une connectivité pour deux téléphones	L	L	L/E	L/E
Commandes radio, commandes audio montées sur le volant	E	E	S	S

SÉCURITÉ

Caméra

CAMÉRA	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Caméra de recul ParkView	L	L	L	S
Caméra de visualisation du chargement, nécessite la radio à écran de 8,4 po ou 12 po; comprend un feu de freinage central surélevé à DEL et un éclairage de l'espace utilitaire	E	L	L	L
Caméra à distance auxiliaire (caméra Mopar livrable en option chez un concessionnaire)	L	L	L	L
Ensemble de préparation de caméra auxiliaire; comprend le câblage de remorque, l'affichage de la caméra dans l'écran de la radio et un connecteur à 12 broches sur le longeron arrière	L/E	L/E	L/E	L/E

CAMÉRA	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Caméra panoramique (cinq caméras numériques)	NL	F	F	F

Capteurs de stationnement

CAPTEURS DE STATIONNEMENT	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Système d'aide au recul	L	L	L	S
Aide au stationnement avant et arrière	L	L	L	S

Caractéristiques de sécurité

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Alarme de sécurité	NL	L	S	S
Avertisseur sonore de recul (alarme sonore qui retentit lorsque le véhicule est en marche arrière)	L	L	L	L
Alerte de franchissement involontaire de ligne (aide au suivi de voie)	E	E	E	E
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt	E	E	E	E
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S
Alerte de collision avant à pleine vitesse Plus (livrable en option avec le régulateur de vitesse adaptatif)	E	E	E	E
Direction adaptative	E	E	E	E
Système d'alerte de la pression des pneus (les modèles Tradesman doivent être équipé d'une radio à écran de 5 po)	L	L	S	S
Alerte de besoin de gonflage de pneu sélectionnable (comprise avec les radios à écran de 8,4 ou de 12 po)	E	E	S	S
Système d'information de pression des pneus	L	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus de la remorque	L	L	L	L

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ				
Système d'aide au recul de la remorque	E	E	E	E
Trousse de dépannage certifiée DOT (extincteur certifié DOT, trois triangles réfléchissants, fusibles de rechange et deux drapeaux rouges en vinyle)	L	L	L	L
Réglages de la vitesse maximale (105 km/h, 113 km/h et 124 km/h)	L	L	L	L
Commande automatique des phares de route	E	E	E	S
Essuie-glaces détecteurs de pluie	E	E	E	S
Feux de marche arrière auxiliaires (compris avec le modèle SLT)	L	L/E	S	S

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT				
Ensemble d'accessoires électriques	L	L	L	L
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Commande des freins de remorque				
Ensemble préparation ambulance	L	L	L	L
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Système de chauffage et de climatisation arrière à distance (permet de faire fonctionner un système de chauffage et de climatisation auxiliaire sans utiliser les commandes du tableau de bord)				
Accès aux canalisations du climatiseur et du liquide de refroidissement du moteur pour les carrossiers				
Blocs en mousse pour le toit (compris avec le modèle à cabine simple seulement)				
Ensemble allure « chrome »	L	NL	NL	NL
Pare-chocs avant chromé (3500/4500/5500)				
Calandre chromée (3500/4500/5500)				
Garnitures chromées				
Roues en acier chromé sur les modèles 3500 à roues arrière jumelées				
Roues en acier chromé sur les modèles 3500 à roues arrière simples				
Nouvel enjoliveur brillant (4500/5500)				

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Ensemble sièges et volant chauffants	NL	L	NL	NL
Volant chauffant				
Volant gainé de cuir et commandes audio				
Ensemble équipement de niveau 1 Tradesman	L	NL	NL	NL
Console au pavillon (cabine simple)				
Glaces à commande électrique (cabine simple)				
Verrouillage électrique des portes (cabine simple) (activé par la vitesse)				
Rétroviseurs de remorquage noirs à commande électrique (cabine simple)				
Garnissage de porte : (cabine simple) (support d'accoudoir gainé, poignées de porte 360, couture de jonction, enjoliveur peint gris fer et garniture)				
Télédéverrouillage				
Poignées de porte intérieures, satin chromé poli				
Ensemble équipement de niveau 1 SLT	NL	L	NL	NL
Lunette coulissante à commande électrique				
Prise de courant auxiliaire de 115 V				
Deux boîtes à gants				
Prise de courant auxiliaire de 115 V à l'arrière				
Porte-bouteilles en mousse (panneau de garnissage de porte)				
Écran couleur à matrice active de 7 po au groupe d'instrument				
Plafonnier arrière avec lampe à interrupteur marche/arrêt				
Deux ports USBS (recharge seulement) dans le centre multimédia				
Volant gainé de cuir				
Ensemble équipement de niveau 1 Laramie	NL	NL	L	NL
Commande automatique des phares de route				
Essuie-glace détecteur de pluie				
Porte-bouteilles en mousse aux portes				
Sièges du conducteur et du passager avant ventilés à trois niveaux				
Pédalier à réglage électrique				
Mémoire des réglages de la radio, du siège du conducteur, des rétroviseurs et du pédalier				
Uconnect 5 NAV avec écran de 12 po				
Ensemble d'équipement de niveau 2 Laramie (comprend l'ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie)	NL	NL	L	NL

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT				
17 haut-parleurs				
Tapis de recharge sans fil				
Appuie-têtes sur la banquette arrière (trois niveaux)				
Ensemble équipement de niveau 1 Limited	NL	NL	NL	L
Radio à écran de 12 po				
17 haut-parleurs				
Alerte de collision avant à pleine vitesse Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt				
Caméra panoramique				
Ensemble éclairage de catégorie supérieure	NL	L	NL	NL
Phares à DEL				
Antibrouillards à DEL				
Ensemble sécurité	L	L	L	L
Alerte de collision avant Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise-maintien				
Aide au suivi de voie				
Direction adaptative				
Essuie-glace détecteur de pluie				
SmartBeam				
Commande de frein de remorque (comprise avec les modèles Tradesman et SLT)				
Ensemble technologie de remorquage	NL	L	L	L
Caméra panoramique				
Système d'aide au recul de la remorque				
Feux de marche arrière auxiliaires montés sur les rétroviseurs				
Rétroviseurs convexes à commande électrique				
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste	L	L	L	L
Plaque de protection de la boîte de transfert				
Ensemble de suspension avant renforcée (sur les modèles 4500 et 5500)				
Ensemble de remorquage maximum (pour les modèles dotés d'un moteur diesel et AISIN)	L	L	L	L
Essieu arrière de 305 mm (12 po) (3500)				
Rapport de pont de 4,10 (sur les modèles 3500)				
Rapport de pont de 4,44 (sur les modèles 4500)				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT				
Rapport de pont de 4,89 (sur les modèles 5500)				
6,7 L				
Transmission Aisin				
Module de commande des freins de remorque				
Ensemble de charge utile maximale (modèles 5500 à moteur de 6,4 L seulement)	L	L	L	L
8 618 kg (19 000 lb) PNBV				
8 845 kg (19 500 lb) PNBV				
Rapport de pont de 4,89				
Ensemble pour dépanneuse à plateau basculant	L	L	NL	NL
Surveillance de la tension et système d'accélération du ralenti				
Supports d'adaptation pour dépanneuse à plateau basculant				
Prise de force montée à gauche ou à droite				
Réservoir d'essence central de 83 L (22 gal)				
Ensemble suppression de garnissage intérieur arrière (avec les modèles à cabine simple seulement)	L	L	NL	NL
Suppression du siège central avant				
Suppression du plateau de rangement au plancher arrière				
Suppression du panneau de garniture de l'arrière de la cabine				

###