

## CANADA

Jeep® Wrangler 4xe 2024

### DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.  
Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

|   | Wrangler<br>(quatre portes) |             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| MOTEUR  | TRANSMISSION                | Sport S<br>4xe              | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High<br>Altitude<br>4xe     | Rubicon 4xe |
| 2,0 L à 4 cylindres en ligne avec le système de générateur/moteur eTorque entraîné par courroie et moteur de traction à transmission intégrée | Automatique à 8 vitesses    | S                           | S                           | S                           | S                           | S           |

#### MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES

|  | Wrangler<br>(quatre portes) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES   | Sport S 4xe                 | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High<br>Altitude<br>4xe     | Rubicon<br>4xe              |
| Rapports de pont   |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3,73 à 1   | S                           | NL                          | S                           | S                           | NL                          |
| 4,10 à 1   | NL                          | S                           | NL                          | NL                          | S                           |
| Essieux  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Essieu avant renforcé massif Dana 44 de 3 <sup>e</sup> génération                    | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Essieu arrière renforcé massif Dana 44 de 3 <sup>e</sup> génération                  | S                           | S                           | S                           | S                           | NL                          |
| Essieu arrière flottant complet renforcé massif Dana 44 de 3 <sup>e</sup> génération | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | S                           |
| Différentiels  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Différentiel arrière Tru-Lok à télédéverrouillage électronique                       | NL                          | S                           | NL                          | NL                          | NL                          |
| Avant et arrière Tru-Lok à télédéverrouillage électronique                           | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | S                           |
| Autobloquant Trac-Lok arrière  | NL                          | NL                          | NL                          | S                           | NL                          |

|  | Wrangler<br>(quatre portes) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES</b>  | <b>Sport S 4xe</b>          | <b>Willys 4xe</b>           | <b>Sahara 4xe</b>           | <b>High Altitude 4xe</b>    | <b>Rubicon 4xe</b>          |
| Barre antiroulis avant à déconnexion électronique  | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | S                           |
| Remorquage – ensemble attelage de remorque comprenant un attelage de classe II, un faisceau de câblage à quatre et à sept broches, un alternateur de 240 A, une batterie de 700 A et des commandes auxiliaires | L                           | S                           | L                           | L                           | S                           |
| Dispositif antilouvoiement de la remorque  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Boîte de transfert   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Boîte de transfert à prise permanente Selec-Trac (rapport de 2,72 à 1)   | S                           | S                           | S                           | S                           | NL                          |
| Système Rock-Trac NV241 OU boîte de transfert à prise permanente et à passage à la volée; rapport à forte démultiplication 4 à 1   | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | S                           |

## EXTÉRIEUR

|  | Wrangler<br>(quatre portes) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EXTÉRIEUR</b>   | <b>Sport S 4xe</b>          | <b>Willys 4xe</b>           | <b>Sahara 4xe</b>           | <b>High Altitude 4xe</b>    | <b>Rubicon 4xe</b>          |
| portes   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Portes intégrales en métal avec glaces à commande électrique                                 | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Demi-portes  | P                           | P                           | P                           | P                           | P                           |
| Verrouillage des portes  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Verrouillage électrique des portes (activé par la vitesse) – contacteurs montés sur la porte | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Élargisseurs d'ailes   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Deux pièces – noir   | S                           | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          |
| Deux pièces – couleur carrosserie  | NL                          | NL                          | S                           | S                           | P                           |
| Deux pièces – Rubicon  | NL                          | S                           | NL                          | NL                          | S                           |
| Caméra hors route orientée vers l'avant  | NL                          | NL                          | P                           | S                           | P                           |
| Glaces   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Glaces arrière et glace de custode à écran solaire foncé                                     | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |

|   | Wrangler<br>(quatre portes) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | Sport S 4xe                 | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High<br>Altitude<br>4xe     | Rubicon<br>4xe              |
| <b>EXTÉRIEUR</b>  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Pare-brise en verre Corning Gorilla   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Glaces à commande électrique (avant et arrière) avec commande monotouche à l'ouverture côtés conducteur et passager | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Calandre  |                             |                             |                             |                             |                             |
| NOUVELLE conception de calandre   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Éclairage   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Phares réflecteurs à DEL  | P                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Antibrouillards à DEL   | P                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Phares automatiques   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Rétroviseurs  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Rétroviseurs colorés noirs au moulage et repliables noir manuellement   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Indicateur de détection d'angle mort dans le rétroviseur  | P                           | P                           | P                           | S                           | P                           |
| Marchepieds latéraux – tubulaires, surface avec losanges en relief  | NL                          | NL                          | L                           | S                           | NL                          |
| Plaques de protection – boîte de transfert et réservoir de carburant  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Pare-pierres – acier robuste recouvert de peinture protectrice noire  | NL                          | S                           | NL                          | NL                          | S                           |
| Pneus   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Pneu toutes saisons, Nexen 255/60R20  | S                           | NL                          | S                           | NL                          | NL                          |
| Pneus tout-terrain 285/70R17 BFGoodrich KO2, à FN, hors route   | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | S                           |
| Pneus pour terrains boueux Falken 285/70R17, hors route   | NL                          | S                           | NL                          | NL                          | NL                          |
| Pneus tout-terrain Grabber General 275/55R20  | NL                          | NL                          | NL                          | S                           | NL                          |
| Toits   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Toit souple Sunrider de catégorie supérieure  | S                           | S                           | NL                          | NL                          | S                           |
| Toit rigide modulaire à trois panneaux Freedom Top avec essuie-glace et lave-glace de                               | L                           | L                           | S                           | NL                          | L                           |

|  | Wrangler<br>(quatre portes) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Sport S 4xe                 | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High<br>Altitude<br>4xe     | Rubicon<br>4xe              |
| <b>EXTÉRIEUR</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |
| lunette, dégivreur arrière, portes à cadre intégral et sac de rangement des panneaux Freedom |                             |                             |                             |                             |                             |
| Toit rigide à trois sections couleur carrosserie   | NL                          | NL                          | L                           | NL                          | P                           |
| Toit à commande électrique Sky One-Touch   | NL                          | NL                          | L                           | S                           | L                           |
| Ensemble deux toits (ensemble Sunrider de catégorie supérieure livrable en option)           | L                           | L                           | L                           | NL                          | L                           |
| Capote rabattable Mopar Sunrider pour toit rigide  | L                           | L                           | L                           | NL                          | L                           |
| Crochets de remorquage – deux à l'avant et un à l'arrière                                    | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Treuil Warn (capacité de 3 628 kg/8 000 lb)<br>brillant                                      | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | L/E                         |
| 20 po en aluminium machiné gris balistique   | S                           | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          |
| 17 po en aluminium entièrement peint noir  | NL                          | S                           | NL                          | NL                          | NL                          |
| 17 po en aluminium usiné Rubicon avec creux noirs  | NL                          | NL                          | NL                          | NL                          | S                           |
| 20 po en aluminium entièrement peint noir ultrabrillant                                      | NL                          | NL                          | S                           | NL                          | NL                          |
| 20 po en aluminium machiné gris balistique   | NL                          | NL                          | NL                          | S                           | NL                          |

## HABITACLE

|  | Wrangler<br>(quatre portes) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Sport S 4xe                 | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High<br>Altitude<br>4xe     | Rubicon<br>4xe              |
| <b>HABITACLE</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Climatisation  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Climatisation avec commande automatique de température – bizona  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Filtre à air pour habitacle – bizona   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Console au plancher pleine longueur avec porte-gobelets avant et arrière, rangement verrouillable et accoudoir | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Conduits de chauffage au plancher – arrière  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Tapis protecteurs  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Avant et arrière   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Tapis protège-pantalons Mopar  | L                           | L                           | L                           | L                           | L                           |

|   | Wrangler<br>(quatre portes) | Wrangler<br>(quatre portes) | Wrangler<br>(quatre portes) | Wrangler<br>(quatre portes)      | Wrangler<br>(quatre portes) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>HABITACLE</b>  | <b>Sport S 4xe</b>          | <b>Willys 4xe</b>           | <b>Sahara 4xe</b>           | <b>High<br/>Altitude<br/>4xe</b> | <b>Rubicon<br/>4xe</b>      |
| <b>Éclairage</b>  |                             |                             |                             |                                  |                             |
| Porte-gobelet avant avec éclairage à DEL  | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Porte-gobelet arrière avec éclairage à DEL  | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Éclairage d'accueil à DEL au pavillon   | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Éclairage d'accueil à DEL dans l'espace utilitaire/au pavillon de la deuxième rangée                                  | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Garniture de porte avec éclairage d'ambiance à DEL  | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Éclairage d'accueil à DEL fonctionnel au plancher   | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Éclairage d'ambiance à DEL au plancher  | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Éclairage d'ambiance à DEL à la console centrale  | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Entrée passive  | P                           | P                           | S                           | S                                | S                           |
| Démarrage par bouton-poussoir   | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Télédéverrouillage avec clé escamotable   | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |
| Démarrreur à distance   | L/E                         | L/E                         | L/E                         | S                                | L/E                         |
| <b>Sièges</b>   |                             |                             |                             |                                  |                             |
| Sièges en tissu de catégorie supérieure   | S                           | S                           | S                           | NL                               | S                           |
| Sièges garnis de cuir McKinley de catégorie supérieure  | NL                          | NL                          | L                           | NL                               | NL                          |
| Sièges garnis de cuir   | NL                          | NL                          | NL                          | S                                | P                           |
| Siège avant chauffant   | P                           | P                           | S                           | S                                | P                           |
| Siège du conducteur à six réglages manuels (vers l'avant ou vers l'arrière, inclinaison, hauteur)                     | S                           | S                           | S                           | NL                               | S                           |
| Siège du passager avant à quatre réglages manuels (vers l'avant ou vers l'arrière, inclinaison)                       | S                           | S                           | S                           | NL                               | S                           |
| Siège du conducteur électrique à 12 réglages (vers l'avant ou vers l'arrière, inclinaison, hauteur, support lombaire) | NL                          | NL                          | L                           | S                                | P                           |
| Siège du passager électrique à 12 réglages (vers l'avant ou vers l'arrière, inclinaison, hauteur, support lombaire)   | NL                          | NL                          | L                           | S                                | P                           |
| Support lombaire à deux réglages (conducteur seulement)   | S                           | S                           | S                           | NL                               | S                           |
| Colonne de direction inclinable et télescopique à   | S                           | S                           | S                           | S                                | S                           |

Formatted: French (France)

|  | Wrangler<br>(quatre portes) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Sport S 4xe                 | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High Altitude 4xe           | Rubicon 4xe                 |
| <b>HABITACLE</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |
| réglage manuel   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Volant   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Gainé de catégorie supérieure  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Commandes audio au volant  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Commandes du centre d'information électronique                             | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Volant chauffant   | P                           | P                           | S                           | S                           | P                           |
| Régulateur de vitesse  | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Ouvre-porte de garage universel  | P                           | P                           | S                           | S                           | S                           |
| Revêtement de toit rigide  | L                           | L                           | L                           | NL                          | L                           |
| Intérieur facilement lavable avec tapis amovibles et bouchons d'évacuation | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

## CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

|   | Wrangler<br>(quatre portes) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | Sport S 4xe                 | Willys 4xe                  | Sahara 4xe                  | High Altitude 4xe           | Rubicon 4xe                 |
| <b>CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Système audio   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Neuf haut-parleurs Alpine avec caisson d'extrêmes graves toutes saisons et amplificateur de 552 W | P                           | P                           | P                           | S                           | P                           |
| Prise de courant auxiliaire de 115 V dans la console centrale                                     | NL                          | NL                          | S                           | S                           | S                           |
| Centre multimédia (un port USB entièrement fonctionnel et un port auxiliaire)                     | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Prise de courant de 12 V au tableau de bord   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Prise de courant, 12 V, espace utilitaire   | S                           | S                           | S                           | S                           | S                           |
| Radio Uconnect 5 avec écran de 12,3 po  | S                           | S                           | S                           | NL                          | S                           |
| Radio Uconnect 5 NAV avec écran de 12,3 po  | P                           | P                           | P                           | S                           | P                           |
| Radio SiriusXM (comprend un abonnement d'essai de six mois)                                       | P                           | P                           | S                           | S                           | S                           |
| Services connectés SiriusXM Guardian – comprend un abonnement d'essai d'un an                     | NL                          | NL                          | P                           | S                           | P                           |

Formatted: French (France)

|  | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Sport S<br>4xe                 | Willys 4xe                     | Sahara 4x<br>e                 | High<br>Altitude<br>4xe        | Rubicon<br>4xe                 |
| <b>CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Système Uconnect à commande vocale – téléphonie mains libres avec carnet d'adresses et technologie Bluetooth | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Port USB entièrement fonctionnel dans la console centrale  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Ports USB – deux ports de recharge seulement à l'arrière de la console centrale                              | NL                             | NL                             | S                              | S                              | S                              |

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

## SÉCURITÉ

|  | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Sport S<br>4xe                 | Willys 4xe                     | Sahara 4x<br>e                 | High<br>Altitude<br>4xe        | Rubicon<br>4xe                 |
| <b>SÉCURITÉ</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Sacs gonflables multimodes évolués à l'avant   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges avant  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Rideaux gonflables latéraux  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Système de détection d'occupant du siège passager avant  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité des sièges du conducteur et du passager avant (tous les marchés) | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Ancrages d'attache de siège d'enfant (LATCH) à l'arrière   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Système de surveillance de la pression des pneus   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Surveillance des angles morts  | P                              | P                              | P                              | S                              | P                              |
| Aide au recul  | P                              | P                              | P                              | S                              | P                              |
| Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Antidémarrage Sentry Key   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Système antivol – protège les portes et le hayon   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Freins antibloccage avec système de freinage à assistance hydraulique  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Dispositif électronique antiroulis   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |

Formatted: French (France)

|  | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Sport S<br>4xe                 | Willys 4xe                     | Sahara 4x<br>e                 | High<br>Altitude<br>4xe        | Rubicon<br>4xe                 |
| <b>SÉCURITÉ</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Système électronique d'antidérapage – comprend le servofrein hydraulique et l'antipatinage | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Commande Selec-Speed   | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |
| Assistance au départ en pente  | S                              | S                              | S                              | S                              | S                              |

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

## ENSEMBLES/ÉQUIPEMENT

|  | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Sport S<br>4xe                 | Willys 4xe                     | Sahara 4x<br>e                 | High<br>Altitude<br>4xe        | Rubicon<br>4xe                 |
| <b>ENSEMBLES/ÉQUIPEMENT</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>Ensemble sécurité active Jeep</b> – comprend le système d'aide au recul Park-Sense, la surveillance des angles morts et les feux arrière à DEL  | L                              | L                              | L                              | S                              | L/E                            |
| <b>Ensemble technologie</b> – comprend le système Uconnect 5 NAV avec écran de 12,3 po, rétroviseur intérieur électrochromatique, systèmes audio de catégorie supérieure à 9 haut-parleurs avec caisson d'extrêmes graves toutes saisons et caméra avant hors route TrailCam | L                              | L                              | L                              | S                              | L/E                            |
| <b>Ensemble commodités</b> – comprend les sièges avant chauffants et le volant chauffant, le démarreur à distance, l'ouvre-porte de garage universel, la radio satellite et le télédéverrouillage de proximité   | L                              | L                              | L                              | S                              | L/E                            |
| <b>Ensemble toit rigide à trois panneaux noir</b> – comprend un toit rigide à trois panneaux noir et un essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette   | L                              | L                              | NL                             | NL                             | L                              |
| <b>Ensemble toit rigide à trois panneaux couleur carrosserie</b> – comprend un toit rigide à trois panneaux couleur carrosserie et un essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette   | NL                             | NL                             | L                              | NL                             | P                              |
| <b>Ensemble d'éclairage Sport à DEL</b> – comprend des phares à DEL avec éclairage rond emblématique et des antibrouillards avant à DEL  | L                              | S                              | NL                             | NL                             | NL                             |
| <b>Ensemble composants électriques service intensif et attelage de remorque</b> – comprend quatre commutateurs   | L                              | S                              | L                              | L                              | S                              |

Formatted: French (France)

|  | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes) | Wrangler<br>(quatre<br>portes)   | Wrangler<br>(quatre<br>portes) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>ENSEMBLES/ÉQUIPEMENT</b>  | <b>Sport S<br/>4xe</b>         | <b>Willys 4xe</b>              | <b>Sahara 4x<br/>e</b>         | <b>High<br/>Altitude<br/>4xe</b> | <b>Rubicon<br/>4xe</b>         |
| auxiliaires, un alternateur haut rendement de 240 A, un attelage de remorque, un attelage de classe II et des adaptateurs à quatre et à sept broches   |                                |                                |                                |                                  |                                |
| <b>Ensemble pare-chocs et treuil en acier</b> – comprend des pare-chocs avant et arrière en acier et un treuil Warn d'une capacité de 3 628 kg/8 000 lb  | NL                             | NL                             | NL                             | NL                               | L                              |
| <b>Rubicon X</b> – comprend les pare-chocs en acier (pouvant accueillir un treuil), ensemble sécurité, l'ensemble technologie, l'ensemble commodité, le toit rigide couleur carrosserie, les sièges en cuir à commande électrique et les élargisseurs d'ailes couleur carrosserie. | NL                             | NL                             | NL                             | NL                               | L                              |

###